

## ANGEBOTSABFRAGE

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.01	Arbeitsgerüst, Lk 3, W06 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3	m2	_____
01.02	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.03	Arbeitsgerüst, Lk 04, W09 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W09 Lastklasse: 4	m2	_____
01.04	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.05	Arbeitsgerüst innen, Lk 3, W06 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3	m2	_____
01.06	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.07	Arbeitsgerüst innen, Lk 04, W09 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W09 Lastklasse: 4	m2	_____
01.08	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.09	Arbeitsgerüst innen, Treppenhaus Lk 3, W06 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). Standfläche: Treppe Verwendungszweck:..... Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3	m2	_____
01.10	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.11	Absturzsicherung/Innengeländer Innengeländer als Wandseitige Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus Geländerholm und Zwischenholm. Das Geländer ist überall dort anzubringen, wo der Wandabstand mehr als 30 cm beträgt. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Abstand zur Wand:.....	lfm	_____
01.12	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.13	Gerüstverbreiterung mit Konsolen 0,36 m fassadenseitig, Lastklasse wie Hauptposition, Belagsbreite mindestens 0,30 m. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>
01.14	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.15	Gerüstverbreiterung mit Konsolen 0,73 m fassadenseitig, Lasdtklasse wie Hauptposition, Belagsbreite mindestens 0,60 m. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.16	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.17	Gerüstbekleidung mit Schutznetzen im Traufbereich bei Dächern über 20° bis 60° Neigung, höhengerecht für Ausführung der Dachdecker und Spenglerarbeiten nach DIN 4420-1 Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Höhe des Netzes: 2.00m	lfm	_____
01.18	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.19	Fanggerüst im Ortgangbereich als Absturzsicherung im Ortgangbereich einschl. erforderlicher Gerüstverbreiterung. Gerüstgruppe wie Hauptposition Ausführung nach DIN 4420-1 Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.20	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.21	Auffangschutz in Dachflächen bei Dachneigungen zwischen 45° und 60°, Ausführung nach DIN 4420-1 Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>
01.22	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.23	Passanten - Durchgangsrahmen Durchgangsbreite über 1,50 m, Durchgangshöhe über 2,30 m. Nach DIN 4420-1 Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.24	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.25	Gitterträgerüberbrückung bis 6 m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.26	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.27	Gitterträgerüberbrückung bis 8 m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.28	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.29	Gitterträgerüberbrückung bis 10 m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>
01.30	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.31	Gitterträgerüberbrückung bis 12 m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.32	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.33	Gitterträgerüberbrückung Schwerlastträger bis 6m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.34	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.35	Gitterträgerüberbrückung Schwerlastträger bis 8m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.36	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.37	Gitterträgerüberbrückung Schwerlastträger bis 10m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.38	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.39	Gitterträgerüberbrückung Schwerlastträger bis 12m nach EN 12811-1 Ausführung mit Gitterträger einschließlich Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.40	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.41	Treppenturm, vorgebaut Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer, Laufbreite: 0,6m Lastklasse: 3 Grundfläche: 0,73m x 2,50m Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	m/Höhe	_____
01.42	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	mWo	_____
01.43	Treppenturm als Einzelfeld Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer, Laufbreite: 0,6m Lastklasse: 3 Grundfläche: 1,50m x 2,50m Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	m/Höhe	_____
01.44	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	mWo	_____

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>
01.45	Treppenturm freistehend Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer, Laufbreite: 0,6m Lastklasse: 3 Grundfläche: 1,50m x 2,50m Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	m/Höhe	_____
01.46	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	mWo	_____
01.47	Schutzdach an Arbeitsgerüst Schutzdach an Arbeitsgerüsten gemäß DIN 4420-1, mit vertikaler oder geneigter Bordwand, in der ersten Gerüstebene herstellen. Höhe Bordwand: min. 0,60m Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	lfm	_____
01.48	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	lfmWo	_____
01.49	Raumgerüst, Arbeitsgerüst, Lk 03 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als flächenorientiertes Standgerüst (Raumgerüst) Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Verwendungszweck:..... Arbeitshöhe bis:..... Lastklasse: 3 Einsatzbereich:.....	m3	_____
01.50	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m3Wo	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.51	Kranversetzbares Einzelfeld, Lk 03 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3 Höhe:.... Länge:.... Breite:....	m2	_____
01.52	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.53	Kranversetzbares Einzelfeld, Lk 04 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W09 Lastklasse: 4 Höhe:.... Länge:.... Breite:....	m2	_____
01.54	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.55	Gerüstunterbau, Dachaufstandsfläche Schutzmaßnahme mit Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten für auf waagerechten Dachfläche aufzustellende Gerüste zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Untergrund:..... Bauschutzmatte: Gummigranulat, 8mm Lastverteilerplatten: Holzwerkstoff, 25mm	m2	_____
01.56	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____



Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.57	Unterbau, geneigte Dachfläche, Zulage Unterbau für auf geneigte Dachflächen aufzustellende Gerüste als Zulage zur Grundposition. Dachneigung: 10 - 30% Untergrund:.....	m2	_____
01.58	Gerüststellung Polygon, Zulage Längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst). Aufstellung an polygonalem Bauteil als Zulage zur Grundposition.	m2	_____
01.59	Gerüststatik Pauschale für das Erstellen der erforderlichen statischen Nachweise zur Montage des Gerüsts, inkl. aller erforderlichen Ausführungszeichnungen.	Stk.	_____
01.60	Gerüstbekleidung, Schutznetz Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	m2	_____
01.61	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüsts über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.62	Gerüstbekleidung, Plane Gerüstbekleidung mit Plane, vollflächig, gemäß DIN 4420-1 einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerung. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	m2	_____
01.63	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüsts über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.64	Gerüstaufstieg, einzelstehend Gerüstfeld mit Leiteraufstieg gemäß DIN EN 12811-1 Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	m/Höhe	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.65	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	mWo	_____
01.66	Gerüst, zusätzlicher Leitergang, Zulage Zusätzliche Leitergänge für Flächen- bzw. Längenorientiertes Gerüst. Ein Leitergang je Gerüst bis 50m Länge ist in der Grundposition enthalten. über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus	Stk	_____
01.67	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	StkWo	_____
01.68	Gerüst; Unterbau begradigen, Planie, Zulage Gerüststandfläche durch grobes Planieren begradigen, für Unebenheiten in der Aufstandsfläche der Gerüste, welche nicht lediglich durch Verdrehen der Spindel oder Unterlage von Bohlen ausgeglichen werden können. Bodenart:.... Verfüllung:...	lfm	_____
01.69	Gerüstverankerung verschließen Gerüstverankerungen mit Kunststoffkappen verschließen. Diese sind mit zur Verfügung gestellter Fassadenfarbe zu überstreichen. Abrechnung nach eingerüsteter Fassadenfläche.	m2	_____
01.70	Gerüstverankerung verschließen Gerüstverankerungen mit Acryl oder Aussenputz verschließen. Diese sind mit zur Verfügung gestellter Fassadenfarbe zu überstreichen. Abrechnung nach eingerüsteter Fassadenfläche.	m2	_____
01.71	Gerüstumbau für Dritte Gerüstumbau (eigene Arbeits- und Schutzgerüste) für Zwecke anderer Unternehmer. Umbau für das Gewerk:....	m2	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.72	Gerüsttransport, Innenhof, Zulage Erschwerniszuschlag für Gerüst- und Abtransport, bei Einrüstung der Hof- bzw. Gebäuderückseiten. Der Transport ist nur durch den Hausflur bzw. Durchgang möglich. Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst, der Transport für die Gerüstergänzungen ist in die Position einzurechnen.	m2	_____
01.73	Arbeitsgerüst, freistehend, Lk 3, W06 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). Jedoch freistehend mit Schrägabstützung bzw. Standsicherheit durch zusätzliches Stützgerüst. Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3	m2	_____
01.74	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.75	Arbeitsgerüst, freistehend, Lk 4, W09 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). Jedoch freistehend mit Schrägabstützung bzw. Standsicherheit durch zusätzliches Stützgerüst. Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W09 Lastklasse: 4	m2	_____
01.76	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.77	Arbeitsgerüst, Flachdach, Lk 3, W06 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). auf Flachdächern, einschl. Lastverteilung und Schtzmaßnahmen. Abgerechnet wird die eingerüstete Fassadenfläche. Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3	m2	_____
01.78	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.79	Arbeitsgerüst, Flachdach, Lk 4, W09 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). auf Flachdächern, einschl. Lastverteilung und Schtzmaßnahmen. Abgerechnet wird die eingerüstete Fassadenfläche. Standfläche: eben Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Breitenklasse: W09 Lastklasse: 4	m2	_____
01.80	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.81	Fassadengerüst umsetzen, Lk3, W06 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). auf der Baustelle umsetzen mit Auf- und Abbau sowie Horizontaltransport. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Transport: bis 50m Lastklasse: 3 Breitenklasse: W06	m2	_____
01.82	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.83	Fassadengerüst umsetzen, Lk4, W09 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, (Fassadengerüst DIN EN 12810-1). auf der Baustelle umsetzen mit Auf- und Abbau sowie Horizontaltransport. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Transport: bis 50m Lastklasse: 4 Breitenklasse: W09	m2	_____
01.84	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____
01.85	Erschwernis Gerüst, Treppe, Zulage Erschwernis für das Aufstellen des Gerüstes im Bereich von Treppenstufen. Abrechnung nach Treppenlänge als Zulage zur Grundposition. Anzahl der Steigungen:..... Einsatzort:...	lfm	_____
01.86	Erschwernis Gerüst, Balkon, Zulage Erschwernis für das Aufstellen des Gerüstes auf- bzw. um Balkone. Abrechnung nach Aufstandslänge als Zulage zur Grundposition. Balkonhöhe:...	m	_____
01.87	Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau, Zulage Bautenschutzmatte aus Gummigranulat als Schutzlage unter Gerüst, zum Schutz der Aufstandsflächen (Dämmung, Abdichtung, Belag, o.ä.) Abrechnung nach m2 als Zulage zur Grundposition. Bauschutzmatte: Gummigranulat, 8mm Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)	m2	_____
01.88	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	m2Wo	_____

Pos.Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge
01.89	Arbeitsbühne, fahrbar Arbeitsbühne fahrbar gemäß DIN 4422-1. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Höhe:..... Breite:.... Länge:.....	Stk	_____
01.90	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüsts über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für jede weitere Woche.	StkWo	_____
01.91	Arbeitsbühne, fahrbar, umsetzen Arbeitsbühne fahrbar gemäß DIN 4422-1. Gebrauchsüberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Höhe:..... Breite:.... Länge:..... Transport: bis 50m	Stk	_____
01.92	Stundensatz Gerüstbau - Monteur Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Gerüstbau - Monteur	h	_____

**Objektanschrift:**

Objektname
Straße und Nr. *
Postleitzahl und Ort*

**Ihre Kontaktdaten:**

Anrede *
Vorname *
Name *
Firma
Straße und Nr. *
Postleitzahl und Ort*
Telefon
E-Mail *

**Gerüstbau Zumkeller**

Alwin-Gerisch-Str. 3, OT Rautenkranz, 08262 Muldenhammer

Telefon: +49 (0) 37465 - 400930

E-Mail: u.zumkeller@t-online.de

**Telefax: +49 (0) 37465 - 400932**

markus.zumkeller@t-online.de